

Technické předpisy ČKA

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Technické předpisy kuželkářského sportu:

- stanoví podmínky pro zařazování kuželen do kvalitativních tříd
- definují potřebu kvalitativní třídy kuželny pro různé úrovně soutěží
- stanoví doby platnosti kolaudace
- definují typy kolaudací a způsob jejich provádění

Čl. 2 Společná ustanovení

- (1) Technické předpisy ČKA vychází ve všech parametrech a tolerancích z Technických předpisů WNBA vydaných dne 1. července 2005 ve znění pozdějších změn. Technické předpisy WNBA jsou součástí Technických předpisů ČKA a nestanoví-li Technické předpisy ČKA výslovně jinak, platí ustanovení Technických předpisů WNBA.
- (2) Technické předpisy WNBA jsou rozděleny do tří částí:
 - a) Všeobecné předpisy
 - b) Přístroje a materiály používané na kuželnách
 - c) Předpisy pro kuželny sekce klasik

Čl. 3 Zařazování kuželen do kvalitativních tříd

- (1) Kuželny se zařazují podle výsledků kolaudace do čtyř kvalitativních tříd označených písmeny A, B, C a D.
- (2) Dráhy a kuželny bez provedené kolaudace jsou způsobilé jen pro trénink a rekreační sport.
- (3) **Kvalitativní třída A**
Do kvalitativní třídy A se zařazují kuželny, které splňují veškeré požadavky stanovené Technickými předpisy WNBA.
- (4) **Kvalitativní třída B**
Do kvalitativní třídy B se zařazují kuželny, které splňují veškeré požadavky stanovené Technickými předpisy WNBA s výjimkami:
 - a) v části „Všeobecné předpisy“
 - není nutná čtyřdráhová kuželna
 - výška hracího prostoru smí být nižší než 2,8 m – nejméně však 2,2 m
 - hlediště smí mít výměru menší než 15 m²
 - kapacita šaten smí být menší než 10 osob – nejméně však 5 osob
 - umývárny, sprchy a toalety mohou být umístěny mimo šatnu – musí však být v prostoru kuželny
 - provozování restaurace nemusí být odděleno od sportoviště kuželny
 - nemusí být dodrženy limity na větrání, vytápění a klimatizaci – musí však být dodržena minimální teplota pro hraní 15 °C
 - b) v části „Přístroje a materiály používané na kuželnách“
 - ASK nemusí být od schválených výrobců WNBA
- (5) **Kvalitativní třída C**
Do kvalitativní třídy C se zařazují kuželny, které splňují veškeré požadavky stanovené Technickými předpisy WNBA s výjimkami:
 - a) v části „Všeobecné předpisy“
 - není nutná čtyřdráhová kuželna

- výška hracího prostoru smí být nižší než 2,8 m – nejméně však 2,2 m
 - hlediště smí mít výměru menší než 15m²
 - kapacita šaten smí být menší než 10 osob – nejméně však 5 osob
 - umývárny, sprchy a toalety mohou být umístěny mimo šatnu – musí však být v prostoru kuželny
 - provozování restaurace nemusí být odděleno od sportoviště kuželny
 - nemusí být dodrženy limity na větrání, vytápění a klimatizaci – musí však být dodržena minimální teplota pro hraní 15 °C
- b) v části „Přístroje a materiály používané na kuželnách“
- ASK nemusí být od schválených výrobců WNBA
 - dráhy nemusí mít časomíru
 - dráhy nemusí mít totalizátory
 - dráhy nemusí mít ukazatele přešlapů
 - veškeré uvedené tolerance se zvětšují na dvojnásobek
- c) v části „Předpisy pro kuželny sekce klasik“
- veškeré uvedené tolerance se zvětšují na dvojnásobek
- (6) **Kvalitativní třída D**
- Do kvalitativní třídy D se zařazují kuželny, které nespĺňují požadavky pro zařazení kuželny alespoň do třídy C.

Čl. 4 **Kvalitativní třídy a úrovně soutěží**

- (1) Všechny ligové soutěže a další soutěže pořádané a řízené STK ČKA musí být pořádaný na kuželnách zařazených do kvalitativní třídy A nebo B.
- (2) Všechny regionální soutěže a další soutěže pořádané a řízené STK krajů a okresů musí být pořádaný na kuželnách zařazených minimálně do kvalitativní třídy C.
- (3) Příslušná STK má právo kuželně, která nespĺňuje požadavky pro zařazení do kvalitativní třídy nezbytné dle ustanovení čl. 4.1. nebo 4.2., udělit výjimku pro pořádání zápasů v příslušných soutěžích za předpokladu, že zjištěné nedostatky při kolaudaci (uvedené v kolaudačním protokolu), zásadním způsobem neovlivňují výkony hráčů.

Čl. 5 **Platnost kolaudace**

Doba platnosti kolaudace kuželny je tři roky.

Čl. 6 **Typy kolaudací**

- (1) **Základní kolaudace**
Základní kolaudaci provádí techničtí pracovníci Technické komise ČKA u nově postavených kuželen a kuželkářských drah po rekonstrukci dle čl. 8.
- (2) **Periodická kolaudace**
Periodickou kolaudaci provádí techničtí pracovníci příslušného kraje po uplynutí platnosti kolaudace.
- (3) **Kontrolní kolaudace**
Kontrolní kolaudaci provádí techničtí pracovníci příslušného řídicího orgánu soutěže na pokyn řídicího orgánu soutěže, pokud je třeba překontrolovat technický stav kuželny.

Čl. 7 **Způsob provádění kolaudace**

- (1) Kolaudaci provádí techničtí pracovníci Technické komise ČKA či příslušného kraje, kteří mají pro tuto činnost oprávnění udělované Technickou komisí ČKA.

- (2) Po provedené kolaudaci je zařazení do příslušné kvalitativní třídy potvrzeno na Technickém osvědčení, které musí být umístěno na kuželně na viditelném místě. Spolu s ním musí být na kuželně k dispozici i kolaudační zápis nebo rozhodnutí příslušné STK dle ustanovení čl. 4.3.
- (3) Výkonný výbor ČKA může v rozpisu soutěže uvést, u kterých soutěžích se požaduje, aby kolaudaci kuželny provedla Technická komise ČKA.
- (4) Při provedení kolaudace přísluší technickému pracovníkovi náhrada cestovních výdajů a odměna dle Ekonomické směrnice ČKA. Náhradu cestovních výdajů a odměnu je povinen uhradit ten (kuželkářský oddíl či svazový orgán), kdo o kolaudaci požádal.

Čl. 8

Rekonstrukce kuželny

- (1) Za rekonstrukci kuželny se považuje, pokud jsou na kuželně provedeny následující úpravy:
 - výměna celého ASK nebo jeho části, a to i v případě, že se nejedná o nové zařízení,
 - rekonstrukce prostoru kuželek (ložiskového kříže),
 - nový povrch dráhy nebo oprava dráhy v ploše větší než 1 m²,
 - kompletní rekonstrukce hracího prostoru,
 - stavební úpravy vybavení kuželny, které mohou mít vliv na změnu zařazení kuželny do kategorie.
- (2) Vlastník kuželny nebo oddíl, který na kuželně hraje mistrovská utkání, je povinen ohlásit každou provedenou opravu na technickém zařízení kuželny předsedovi TK ČKA.
- (3) Předseda TK ČKA stanoví rozsah následné kolaudace a pověřit příslušného kolaudátora provedením kolaudace.

Čl. 9

Přechodná, zrušující a závěrečná ustanovení

- (1) Ruší se platnost Technických předpisů vydaných 1. července 2006 a všech jejich doplňků a změn.
- (2) Platnost kolaudace všech kuželen, zkolaudovaných podle Technických předpisů platných do 30. 6. 2012, je dle kolaudačního protokolu, nejpozději však do 30. 6. 2015.
- (3) Tyto Technické předpisy nabývají účinnosti dnem 1. července 2012.